



Exceed One

Site Permission Designer

for SharePoint® Online

目次

1	動作環境	3
2	インストール.....	4
2.1	アプリカタログにSPDを追加する	4
2.2	サイトコンテンツにSPDを追加する	5
3	使い方	10
3.1	SPDの全体イメージ.....	10
3.1.1	メニュー・バー.....	10
3.1.2	「サイトツリー」エリア.....	10
3.1.3	「データ」エリア	11
3.2	サイトツリー.....	12
3.2.1	ツリービュー.....	12
3.2.2	アイテム参照機能	12
3.3	アクセス許可レベル	13
3.3.1	表示内容	14
3.3.2	アクセス許可レベルの新規作成.....	15
3.3.3	アクセス許可レベルの編集	16
3.3.4	CSVダウンロード.....	17
3.4	権限設定	18
3.4.1	表示内容	19
3.4.2	権限を付与したいユーザー・グループの追加.....	20
3.4.3	権限の編集.....	21
3.4.4	権限の継承.....	22
3.5	ユーザーとグループ	23
3.5.1	表示内容	24
3.5.2	グループメンバーの追加	25
3.5.3	編集方法	25
3.5.4	CSVダウンロード.....	26
3.6	権限一覧	27
3.6.1	表示方法	28

1 動作環境

SharePoint :

- SharePoint Online (Office365)

ブラウザ :

- Microsoft Internet Explorer 10 or 11
- Microsoft Edge
- Google Chrome

- ・「Site Permission Designer」は Internet Explorer 8 および 9 をサポートしていません。
- ・全てのコンテンツの表示はブラウザの言語設定に依存します。

2 インストール

SharePoint のカタログに Site Permission Designer（以下 SPD）を発行し、使用できるようにします。この手順を実行するユーザーのアカウントがアプリ カatalog サイトの所有者グループまたは設計者グループのメンバーであることを確認してください。

2.1 アプリカタログに SPD を追加する

① アプリカタログサイトの「SharePoint 用アプリ」をクリックします。




② 配布された SPD のアドインカタログ「SPD.app」を画面にドラッグ&ドロップし、ファイルをアップロードします。




2.2 サイトコンテンツに SPD を追加する

- ① インストールするサイトに移動し、「アプリの追加」をクリックします。



SPD は SharePoint の権限を編集できる管理者用のツールです。管理者のみがアクセスできるサイトにインストールすることを推奨します。

- ② 「追加できるアプリ」の中から「Site Permission Designer」のタイトル下の「詳細情報」をクリックします。



特記)

SharePoint の仕様変更により、Site Permission Designer をインストールするにはテナント管理者の事前承認が必要となります。

- ③ 下記画面より「承認を要求します」をクリックします。



- ④ テナント管理者へ承認依頼を行うために「要求」をクリックします。（「承認の理由」は適宜入力）



⑤ 【テナント管理者の作業】

対象のサイトコレクションの「アプリ要求」画面を開き、承認要求されているアプリケーション（Site Permission Designer）を開きます。

ホーム
アプリ要求 ⓘ

最近使った項目
Easy Workflow for Teachers
Easy Workflow
Exceed One Explorer
SharePoint 用アプリ
Office 用アプリ
アプリ要求
サイト コンテンツ

⊕ 新しいアイテム
アクティブな要求 すべての要求 ... アイテムの検索...

✓	アセット ID	アプリのタイトル	編集	コンテンツ マーケット	請求マーケット	シート	担当者	状態	承認者
◆担当者: <input type="checkbox"/> Tenant Admin (1)									
		Site Permission Designer					0	<input type="checkbox"/> Tenant Admin	アクセス許可の承認待ち

⑥ 【テナント管理者の作業】


Site Permission Designer の利用を許可するために「承認」をクリックします。

ホーム
アプリ要求の承認または拒否 ⓘ

最近使った項目	タイトル	Site Permission Designer
Easy Workflow for Teachers	要求されたアクセス許可	すべてのサイト コレクションのフル コントロールを許可します。
Easy Workflow		他のユーザーと権限を共有させます。
Exceed One Explorer		このサイトのユーザーに関する基本的な情報にアクセスできるようにします。
SharePoint 用アプリ	理由	アクセス許可依頼です。
Office 用アプリ	この要求に対するコメント	許可します。

承認 却下 キャンセル

- ⑦ テナント管理者からの承認が行われたら、「追加できるアプリ」の中から「Site Permission Designer」のタイルをクリックします。



- ⑧ ダイアログが開き「a365spd.azurewebsites.net を信頼しますか？」と表示されるので「信頼する」をクリックします。




- ⑨ 追加するとサイトコンテンツに「Site Permission Designer」のタイルが表示されます。
これでセットアップは終了です。



3 使い方

インストールしたサイトで「Site Permission Designer」のタイルをクリックすると、SharePointの認証チェックが行われます。認証後、SPDのウェブページへ遷移します。

3.1 SPDの全体イメージ



3.1.1 メニュー・バー

メニュー・バーのリンクメニューをクリックすることで、「データ」エリアに表示する機能を選択することができます。

3.1.2 「サイトツリー」 エリア

SPDはここにテナントのサイトコレクションのアイテムをツリー表示します。

3.1.3 「データ」エリア


メニューで選択した「ユーザーの権限」や「アクセス許可レベル」などのデータをグリッドに表示します。サイトツリーで選択したサイトやアイテムのデータが表示されます。

(1) アイテム名

サイトツリーで選択しているサイト名やリスト名、フォルダ名などを表示します。

(2) グリッドビュー

メニューで選択したデータをここに表示します。グリッドのヘッダは、クリックするとその列のデータでソートします。ヘッダタイトルが回転しているものは、マウスオーバーでツールチップを表示（右イメージ）します。



(3) ページャー

データ数が多い場合、複数ページに分けて表示します。矢印のボタンをクリックしてページを移動します。

(4) ページサイズ

グリッドビューの1ページに表示する行数を選択します。変更するとグリッドの表示が切り替わります。

3.2 サイトツリー


3.2.1 ツリービュー

このビューは Windows のエクスプローラーのように、テナントのアイテムをツリー表示し



ます。最初にテナントのトップレベルサイトが表示されます。

矢印またはアイテム名の前のアイコンをクリックすると、展開されて子アイテムを表示します。再度クリックすると子アイテムは非表示になり閉じます。アイテム名の後ろにあるリフレッシュ・アイコンをクリックすることでデータを再取得できます。




アイテム名をクリックすると、そのアイテムが選択されて青色からオレンジ色の表示に変わります。グリッドビューには、選択アイテムのデータが表示されます。

3.2.2 アイテム参照機能

アイテム名を右クリックすると下のようなコンテキストメニューを表示します。

メニューを選択すると、新しいタブまたはウィンドウを開き、対象のアイテムを表示します。

対象がファイルの場合はダウンロードされます。



例：下はサイトツリーで「サブ1」上で右クリックし、表示されるコンテキストメニューの「新しいタブで開く」をクリックしたときのイメージです。SPDの隣のタブに「サブ1」のホームページを表示しています。



3.3 アクセス許可レベル

メニューの「アクセス許可レベル」をクリックすると、サイトツリーで選択したサイトコレクションのアクセス許可レベルセットを、グリッドビューにマトリックスで表示します。この画面でアクセス許可レベルの追加・編集、削除ができます。

The screenshot shows the 'アクセス許可レベル' (Access Permission Levels) page for 'SiteB'. The interface includes a navigation menu on the left, a top navigation bar with 'SPD', 'アクセス許可レベル', '権限設定', 'ユーザーグループ', and '権限一覧'. The main content area displays a table of permission levels and their associated permissions.

アクセス許可レベル	タイプ	削除する場合にチェック 全てチェック	リストの管理	リストの動作を無視	アイテムの追加	アイテムの編集	アイテムの削除	アイテムの表示	アイテムの確認	アイテムを開く	ページの表示	ページの削除	通知の作成	アプリケーションページ表示	権限の管理	Web Analyticsデータの表示	サブサイトの作成	Webサイトの管理	ページの追加とカスタマイズ	テーマと特権の適用	スタイルシートの適用	グループの作成	タイルの参照	セルフサービスサイト作成
Viewer	User	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
フル コントロール	Built-in	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
デザイン	Built-in	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
編集	Built-in	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
投稿	Built-in	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
閲覧	Built-in	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
制限付きアクセス	Built-in	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	


3.3.2 アクセス許可レベルの新規作成

「追加」ボタンをクリックして、新しいアクセス許可レベルを作成することができます。



「追加」ボタンをクリックすると、下のようなポップアップを表示します。

「名前」と「説明」を入力してから、OK ボタンをクリックします。



グリッドビューに作成した行が追加されます。

Viewer	User	削除	全	リス	リス	アイ	アイ	アイ	アイ	アイ	アイテムを開く	バージョンの表示	バージョンの削除	通知の作成	アプリケーションページ表示	権限の管理	Web Analyticsデータの表示	サブサイトの作成	Webサイトの管理	ページの追加とカスタマイズ	
Viewer	User	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
フルコントロール	Builtin	x	x	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
デザイン	Builtin	x	x	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
編集	Builtin	x	x	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
投稿	Builtin	x	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
閲覧	Builtin	x	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
制限付きアクセス	Builtin	x	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

付与する権限にチェックを入れて、「反映」ボタンをクリックします。

3.3.4 CSVダウンロード

「CSVダウンロード」ボタンをクリックすると、グリッドビューに表示しているアクセス許可レベルセットをCSV形式でダウンロードできます。



* 「反映」ボタンをクリックする前の編集途中のデータは出力されません。

3.4 権限設定

メニューの「権限設定」をクリックすると、サイトツリーで選択したアイテムに設定されている権限をグリッドビューに表示します。

The screenshot displays the '権限設定' (Permissions) page for 'サブ2' (Sub2). The interface includes a navigation menu on the left, a top navigation bar with 'SPD', 'アクセス許可レベル', '権限設定', 'ユーザーとグループ', and '権限一覧'. The main content area shows a grid of permissions for various user groups.

ユーザー/グループ	削除する場合にチェック	Viewer	フルコントロール	デザイン	編集	投稿	閲覧	制限付きアクセス
SiteB 所有者	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
SiteB 閲覧者	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SiteB メンバー	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
佐々木 美穂子	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
菅野 弘治	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
野呂 真二	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
group1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

3.4.1 表示内容

(1)

① このWeb サイトには、固有の権限が設定されています。

ユーザー/グループ	削除する場合にチェック	Viewer	フルコントロール	デザイン	編集	投稿	閲覧	制限付きアクセス
SiteB 所有者	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
SiteB 閲覧者	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SiteB メンバー	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
佐々木美奈子	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
菅野 弘治	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
野呂 真二	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
group1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

(2) (3) (4)

(1) 権限の継承状態

トップレベルサイト以外で、権限が親から継承されているか、固有の権限が設定されているかをメッセージ表示します。

(2) ユーザー/グループ

権限を持つユーザー名またはグループ名を表示します。

(3) 「削除する場合にチェック」

削除したい行にチェックをつけます。

(4) アクセス権限マトリックス

ユーザー・グループに付与されているアクセス許可レベルをマトリックスで表示します。チェックが on になっているのは、権限が付与されていることを示しています。

3.4.2 権限を付与したいユーザー・グループの追加

「追加」ボタンをクリックすると、ユーザーやグループに権限を付与することができます。



「追加」ボタンをクリックすると、下のようなポップアップが表示されます。

追加するユーザーのアカウントまたはグループ名を入力してください。SPD は SharePoint を検索し、候補を表示します。

候補から選択し、OK ボタンをクリックします。

選択したユーザーまたはグループがグリッドビューに追加されます。

group2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
group1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

* 現行では外部ユーザーを追加することはできません。

3.4.3 権限の編集

ユーザー・グループに設定された権限を簡単に編集することができます。またユーザー・グループを削除したい場合は、「削除する場合にチェック」のチェックボックスを on にします。

ユーザー/グループ	削除する場合にチェック	Viewer	フルコントロール	デザイン	編集	投稿	閲覧	制限付きアクセス
SiteB 所有者	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
SiteB 閲覧者	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SiteB メンバー	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
佐々木美奈子	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
菅野弘治	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
野呂 清二	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
group2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
group1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

グリッドビュー上で編集終了後、「反映」ボタンをクリックします。



SharePoint のデータは更新されて、グリッドビューは再表示されます。

SiteB 所有者	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
SiteB 閲覧者	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SiteB メンバー	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
佐々木美奈子	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
野呂 清二	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
group2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
group1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

* ルートサイト以外で権限を編集すると、親からの継承は自動で解除されます。

3.4.4 権限の継承

権限の継承を解除、または復活できます。

(1) 親から権限を継承している場合




「権限の継承解除」ボタンをクリックすると、親からの継承を解除します。

(2) 親から権限を継承していない場合



「権限の継承復元」ボタンをクリックすると、下のようなポップアップが表示されます。



選択しているアイテムのみ親からの継承を復活させるのか、選択アイテム以下すべての子アイテムを含めて復活させるのかを、ラジオボタンで選択し OK ボタンをクリックします。

* 継承を復活すると、固有の権限は失われます。

3.5 ユーザーとグループ

メニューの「ユーザーとグループ」をクリックすると、サイトツリーで選択したアイテムに登録されているユーザーマトリックスを表示します。

このマトリックスで以下の情報を知ることができます。

- ユーザーの所属グループ
- グループのオーナー

The screenshot shows the 'ユーザーとグループ' (User and Group) management interface for SiteB. The interface includes a navigation tree on the left, a header with site information, and a main table displaying permissions for various groups and users.

Header: SPD アクセス許可レベル 権限設定 ユーザーとグループ 権限一覧 ログイン: テスト管理者

Page Info: 20 /page

Navigation: 追加 反映 CSVダウンロード

Table:

ユーザー/グループ	削除する場合にチェック	Excel Services Viewers	group1	group2	SiteB メンバー	SiteB 閲覧者	SiteB 所有者
Excel Services Viewers	<input checked="" type="checkbox"/>	-	x	x	x	x	x
group1	<input type="checkbox"/>	x	-	x	x	x	x
group2	<input checked="" type="checkbox"/>	x	*	*	x	x	x
SiteB メンバー	<input type="checkbox"/>	x	x	x	-	x	x
SiteB 閲覧者	<input type="checkbox"/>	x	x	x	x	-	x
SiteB 所有者	<input checked="" type="checkbox"/>	x	x	x	*	*	*
システム アカウント	<input checked="" type="checkbox"/>	*	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
すべてのユーザー	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
佐々本 美奈子	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
菅野 弘治	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
野呂 清二	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

3.5.1 表示内容

ユーザー/グループ	削除する場合にチェック	Excel Services Viewers	group1	group2	SiteB メンバー	SiteB 閲覧者	SiteB 所有者
Excel Services Viewers	<input checked="" type="checkbox"/>	-	x	x	x	x	x
group1	<input type="checkbox"/>	x	-	x	x	x	x
group2	<input checked="" type="checkbox"/>	x	*	*	x	x	x
SiteB メンバー	<input type="checkbox"/>	x	x	x	-	x	x
SiteB 閲覧者	<input type="checkbox"/>	x	x	x	x	-	x
SiteB 所有者	<input checked="" type="checkbox"/>	x	x	x	*	*	*
システム アカウント	<input checked="" type="checkbox"/>	*	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
すべてのユーザー	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
佐々木 美恵子	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
菅野 弘治	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
野呂 清二	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

(1) (2) (3)

(1) グループ・ユーザー名

サイトツリーで選択しているサイトに登録されているグループとユーザーを表示します。

(2) 「削除する場合にチェック」

削除したい行にチェックをつけます。

(3) ユーザーマトリックス

グループとグループに所属するユーザーのマトリックスを表示。

チェックが on になっているのは、ヘッダタイトルのグループに所属することを示しています。


アスタリスク “*” 表記は(1)のユーザー・グループがヘッダタイトルのグループの所有者であることを示します。グループの所有者になっているユーザー・グループを削除することはできません。

3.5.2 グループメンバーの追加

「追加」ボタンをクリックすると、グループに所属させるためのユーザーを追加できます。



「追加」ボタンをクリックすると、下のようなポップアップ・ウィンドウが表示されます。



追加したいユーザーのアカウントを入力してください。すると SPD は SharePoint 内で検索を行い、候補を表示します。候補から追加したいユーザーを選択し、「OK」ボタンをクリックします。

グリッドビューに選択したユーザーが追加されます。

3.5.3 編集方法

ユーザーの所属グループの変更や、不要なユーザー・グループを削除できます。



グリッドビュー上でチェックボックスの on/off を変更後、「反映」ボタンをクリックします。

グループの所有者を変更したい場合は、所有者にしたいセルを選択し、右クリックします。

ユーザー/グループ	削除する場合にチェック	Excel Services Viewers	group1	group2	SiteB メンバー	SiteB 閲覧者	SiteB 所有者
Excel Services Viewers	<input type="checkbox"/>	-	x	x	x	x	x
group1	<input type="checkbox"/>	x	-	x	x	x	x
group2	<input checked="" type="checkbox"/>	x	*	*	x	x	x
SiteB メンバー	<input type="checkbox"/>	x	x	x	-	x	x
SiteB 閲覧者	<input type="checkbox"/>	x	x	x	x	-	x
SiteB 所有者	<input checked="" type="checkbox"/>	x	x	x	x	x	x
システム アカウント	<input checked="" type="checkbox"/>	*					

上記は、[group1]の所有者を、[group2]から[SiteB 所有者]に変更しています。

メニューの「所有者を変更する」をクリックすると、以下のような確認メッセージが表示されます。



確認後、OK ボタンをクリックします。

SiteB 所有者	x	x	*	x	*	*	*
-----------	---	---	---	---	---	---	---

「反映」ボタンをクリックして SharePoint のデータを更新します。

3.5.4 CSV ダウンロード

「CSV ダウンロード」ボタンをクリックすると、現在表示しているアイテムのユーザーマトリックスを CSV 形式でダウンロードします。

* 「反映」ボタンをクリックする前の、編集途中のものは出力されません。

3.6 権限一覧

メニューの「権限一覧」をクリックすると、サイトツリーで選択したアイテムとその配下の情報をグリッドビューに表示、または CSV 形式でダウンロードします。

表示される情報は以下のものです。

- アイテムに付与されているユーザー・グループ
- 付与されている権限
- アイテムの URL


The screenshot shows the '権限一覧' (Permissions List) page in the Site Permission Designer. The page header includes 'SPD', 'アクセス許可レベル', '権限設定', 'ユーザー・グループ', and '権限一覧'. The user is logged in as 'テスト管理者'. The site tree on the left shows 'SiteB' selected. The main content area displays a table with the following columns: 'No.', 'コンテンツ', 'ユーザー/グループ', 'アクセス権', and 'URL'. The table is currently empty. The interface includes a search bar, a '表示' (Show) button, and a 'CSVダウンロード' (CSV Download) button. The page also shows a pagination control indicating '1 / 0' items.

3.6.1 表示方法

(1) (2) (3) (4)


No	コンテンツ	ユーザー/グループ	アクセス権	URL
1	SiteB	SiteB 所有者	フルコントロール	https://exceedone.sharepoint.com/sites/SiteB
2	SiteB	SiteB 所有者	制限付きアク...	https://exceedone.sharepoint.com/sites/SiteB
3	SiteB	SiteB 閲覧者	閲覧	https://exceedone.sharepoint.com/sites/SiteB
4	SiteB	SiteB メンバー	編集	https://exceedone.sharepoint.com/sites/SiteB
5	サブ1	SiteB 所有者	フルコントロール	https://exceedone.sharepoint.com/sites/SiteB/Sub1
6	サブ1	SiteB 所有者	制限付きアク...	https://exceedone.sharepoint.com/sites/SiteB/Sub1

(1) 指標：以下から選択する。



グリッドビューの最初の列に表示する情報を選択します。

(2) 出力件数数：以下から選択する。



取得するデータ数を選択します。

(3) 出力形式

出力する形式を以下の2つのラジオボタンから選択する。

- 継承：親から継承しているアイテムは「アクセス権」「ユーザー/グループ」列に、「-」（ハイフン）を表記し、1行のみ出力します。
- 全て：継承有無に関わらず、付与されているユーザー・グループと権限を全て出力します。

(4) 出力フォーマット

取得したデータをグリッドビューに表示する場合は「表示」ボタンをクリック、ファイルにダウンロードする場合は「CSVダウンロード」ボタンをクリックします。

「CSV ダウンロード」 ボタンをクリックすると下のポップアップが表示されます。

ファイルへ出力

指定した条件でデータを取得後ダウンロード
画面には表示せずに取得したデータをファイルに出力します。
(時間がかかる場合があります)

表示されているデータを保存
画面に表示されているデータをそのままファイルに出力します。

OK Cancel

データの取得方法を選択します。

- 指定した条件でデータを取得後ダウンロード：
画面上で指定した条件でデータを取得し、グリッドビューには表示せずに CSV 形式でダウンロードします。アイテム数によっては時間がかかる場合があります。
- 表示されているデータを保存：
「表示」ボタンでグリッドビューに表示されているデータを CSV 形式でファイルに保存します。グリッドビューに表示されている並び順でそのまま出力されます。

製造・販売 : 株式会社エクシード・ワン

発行日 : 2016/11/01 SPD Ver. 1.0.0

The logo for Exceed1 features the word "Exceed1" in a bold, italicized, blue sans-serif font. The number "1" is significantly larger than the other characters. The text is set against a light blue, stylized background that resembles a wing or a swoosh, tapering off to the right.